



### Gamma Prodotti

#### Lavaggio Caucciù e Rulli

##### WideChem PressWash RS

Prodotto idromiscibile per il lavaggio dei caucciù e dei rulli inchiostri. Contiene selezionati inibitori della corrosione. Evaporazione media. Ottimo rapporto prezzo/prestazioni. P. Inf. >42°C - Cat. A2.  
1000 litri (plastica chilolitrica) - 200 litri (fusto metallo) - 25 litri (latta metallo)

##### WideChem WashMatic

Certificazione Fogra. Testato ed omologato dai più importanti costruttori di macchine da stampa e da lavaggio. Approvato dall'Istituto FOGRA per le principali marche di Offset a foglio (Man Roland, KBA, Heidelberg) ed impianti di lavaggio Baldwin. Caratterizzato da selezionati inibitori della corrosione. Dotato di ottima spruzzabilità ed una emulsionabilità stabile ed al tempo stesso non viscosa per un corretto e completo lavaggio del caucciù e dei rulli inchiostri. Esente da aromati. Non classificato infiammabile. Idoneo anche per uso manuale.  
1000 litri (plastica chilolitrica) - 200 litri (fusto metallo) - 25 litri (latta metallo)

#### Rigenerazione e Pulizia Approfondita

##### WideChem Rigenal

Rigeneratore ad alta solvenza e rapida evaporazione. Solvenza rapida anche sull'inchiostro essiccato. Ridona la naturale elasticità del caucciù rispettando le tele sottostanti. Esente da clorurati. P. inf. < 21°C - Cat. A1  
200 litri (fusto metallo) - 25 litri (latta metallo) - 5 litri (latta metallo)

##### WideChem Extra Rigenal

Rigeneratore ad alta solvenza in grado di sciogliere ed estrarre l'inchiostro secco dai pori del telo e renderlo morbido e pulito a fondo. P. Inf. >45°C - Cat. A2  
200 litri (fusto metallo) - 25 litri (latta metallo) - 5 litri (latta metallo)

##### WideChem Rigenal Gel

Prodotto in forma gel per la pulizia totale la rigenerazione e decalcificazione dei rulli inchiostri. È tixotropico: poco prodotto distribuito sulla superficie del rullo, non cola. Elimina le tracce di inchiostro. Risolve i fenomeni di ossidazione ed estrae dalla superficie i sali minerali accumulati durante il lavoro. Il rullo si presenta ottimamente pulito e pronto anche per un cambio colore.  
n. 24 buste in plastica (monodose)

#### Soluzioni a base di Alcool Isopropilico Puro per la Bagnatura

##### WideChem IsoPress

Prodotto 100% alcoolico, formulato con materie prime pure. Contiene il 97% di Alcool Isopropilico. La resa ed il comportamento sono identici alla materia prima pura. Il vantaggio è il poter disporre di un prodotto fiscalmente libero da registri di carico-scarico.  
1000 litri (plastica chilolitrica) - 200 litri (fusto metallo) - 25 litri (latta metallo)

##### WideChem IsoPress Extra

Sostitutivo dell'alcool per bagnatura che comprende formulazioni tutte esclusivamente a base di Alcool Isopropilico puro, libere da registri di carico e scarico. Non contiene sostanze dannose per le lastre che possono causare velature, ossidazioni o sporcare i rulli bagnatori.  
1000 litri (plastica chilolitrica) - 200 litri (fusto metallo) - 25 litri (latta metallo)

## PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA GRAFICA

### WideChem IsoPress 97 Multi

Sostitutivo dell'alcool per bagnatura che comprende formulazioni tutte esclusivamente a base di Alcool Isopropilico puro, libere da registri di carico e scarico. Non contiene sostanze dannose per le lastre che possono causare velature, ossidazioni o sporcare i rulli bagnatori.

1000 litri (plastica chilolitrica) - 200 litri (fusto metallo) - 30 litri (tanica plastica)

### WideChem IsoPress 100 Plus

Miscela ad altissima concentrazione di alcool. Sostituisce l'alcool isopropilico nelle bagnature offset e roto offset. Ottima resa in macchina da stampa, ridotti consumi.

1000 litri (plastica chilolitrica) - 200 litri (fusto metallo) - 30 litri (tanica plastica)

## Additivi di Bagnatura

### WideChem EnergyFount 33

Additivo di bagnatura universale per macchine a foglio e modulo continuo. Formulato per l'impiego in sistemi di bagnatura tradizionali e pellicolari, in associazione all'alcool isopropilico. Contiene validi antialghe e inibitori schiuma.

1000 Kg (plastica chilolitrica) - 200 Kg (fusto metallo) - 25 Kg (latta metallo) - 10 Kg (tanica plastica)

### WideChem EnergyFount 38H

Additivo di bagnatura universale per macchine a foglio e modulo continuo. Formulazione speciale per la riduzione fino all'eliminazione dell'alcool isopropilico. Per tutti i tipi di bagnatura. Idoneo per inchiostri tradizionali, pantone ed UV.

Versione HARD per acque dure. Contiene validi antialghe e inibitori schiuma.

1000 Kg (plastica chilolitrica) - 200 Kg (fusto metallo) - 25 Kg (latta metallo) - 10 Kg (tanica plastica)

### WideChem EnergyFount 38S

Additivo di bagnatura universale per macchine a foglio e modulo continuo. Formulazione speciale per la riduzione fino all'eliminazione dell'alcool isopropilico. Per tutti i tipi di bagnatura. Idoneo per inchiostri tradizionali, pantone ed UV.

Versione SOFT per acque addolcite. Contiene validi antialghe e inibitori schiuma.

1000 Kg (plastica chilolitrica) - 200 Kg (fusto metallo) - 25 Kg (latta metallo) - 10 Kg (tanica plastica)

### WideChem Energy NewsFount

Additivo di bagnatura per rotative COLD SET (giornali). Idoneo per tutti i tipi di bagnatura: tradizionale, spruzzo, turbo, gimek. Previene ed elimina l'intasamento degli ugelli di spruzzo della soluzione di bagnatura. Preserva dalla formazione di alghe e batteri. Consigliato anche in presenza di torri o elementi colore.

1000 Kg (plastica chilolitrica) - 200 Kg (fusto metallo) - 25 Kg (latta metallo)

### WideChem EnergyFount Spray

Additivo di bagnatura per rotative COLD SET e HEAT SET. Idoneo per tutti i tipi di bagnatura: spruzzo, turbo, gimek ed altri. Previene ed elimina l'intasamento degli ugelli di spruzzo della soluzione di bagnatura. Preserva dalla formazione di alghe e batteri. Consigliato anche in presenza di torri o elementi colore.

1000 Kg (plastica chilolitrica) - 200 Kg (fusto metallo) - 25 Kg (latta metallo)

### WideChem EnergyFount HeatSet

Additivo di bagnatura per rotative HEAT SET. Idoneo per tutti i sistemi di bagnatura, con rullo dosatore ceramico o cromato. Formula speciale per la riduzione dell'alcool isopropilico. Specifico per velocità fino a 13 m/sec. Rapidi avviamenti. Lunghe tirature. Mantiene puliti i rulli bagnatori.

1000 Kg (plastica chilolitrica) - 200 Kg (fusto metallo) - 25 Kg (latta metallo)

### WideChem EnergyFount HS Web

Additivo di bagnatura per rotative HEAT SET. In grado di ridurre fino ad eliminare l'uso dell'alcool Isopropilico. Formulazione tecnologicamente avanzata per un veloce equilibrio acqua-inchiostro, ed una densità ottimale del colore.

1000 Kg (plastica chilolitrica) - 200 Kg (fusto metallo) - 25 Kg (latta metallo)

## PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA GRAFICA

### Pulizia e Manutenzione Lastre

#### **WideChem MagicPlate**

Emulsione per la pulizia approfondita e riattivazione delle lastre anche CTP. Asporta l'inchiostro essiccato senza abraderne o intaccare lo strato sensibile. E' inoltre ottimo per la riattivazione delle lastre o per pulire i rulli cromati.  
12 x 1 litro (tanica plastica)

#### **WideChem MagicPlate Gum**

Idoneo per lastre CTP e convenzionali, lava e gomma contemporaneamente per l'archiviazione. Durante i fermi macchina prolungati evita l'ossidazione e la desensibilizzazione, oltre a proteggere la lastra fino alla ripresa del lavoro.  
12 x 1 litro (tanica plastica)

### Prodotti Speciali ed Ausiliari

#### **WideChem SuperShine**

Sgrassante universale per la veloce pulizia da tracce oleose, morchie e sporcature di inchiostro grasso. Non intacca la verniciatura delle varie parti di macchina. Idoneo per la pulizia periodica dei rulli bagnatori. Non contiene nè Esano nè Trielina. Esente da aromati.  
200 litri (fusto metallo) - 25 litri (latta metallo) - 5 litri (latta metallo) - 12 x 1 litro (tanica plastica)

#### **WideChem Extra Powder R15**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 15. La serie "R" non è rivestita; adatta per plastificazione e verniciatura. Offre la migliore protezione dalla controstampo nei fogli sul bancale in uscita.

#### **WideChem Extra Powder R23**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 23.

#### **WideChem Extra Powder R27**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 27.

#### **WideChem Extra Powder R35**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 35.

#### **WideChem Extra Powder R50**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 50.  
3 Kg (tanica)

#### **WideChem Extra Powder C15**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 15. La serie "C" è rivestita; adatta per plastificazione e verniciatura. Offre la migliore protezione dalla della controstampo nei fogli sul bancale in uscita.

#### **WideChem Extra Powder C23**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 23.

#### **WideChem Extra Powder C27**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 27.

#### **WideChem Extra Powder C35**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 35.

#### **WideChem Extra Powder C50**

Polvere antiscartino a base di amidi di qualità alimentare. Calibro 50.  
3 Kg (tanica)

#### **WideChem Silicon Plus**

Emulsione di oli silconici di alta qualità per facilitare lo scorrimento della carta su ogni punto di contatto delle piegatrici, conferendo maggior lucentezza allo stampato. Contiene additivi antistatici per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche in piegatura, taglio e nelle uscite a foglio. Concentrazione al 40%. Disponibile su richiesta anche in concentrazioni diverse (dal 30% al 60%).  
1000 Kg (plastica chilolitrica) - 200 Kg (fusto metallo)

#### **WideChem NoSkin Spray**

Spray per evitare l'essiccamento dell'inchiostro grasso sui rulli e nel calamaio.  
Utilissimo durante i fermo-macchina prolungati. Indispensabile quando si interrompe il lavoro alla fine della giornata.  
12 x 1 Bomboletta